酪農ヘルパー業務電算システム

2-2.インストール手引書(WindowsVista)

2-2.インストール手引書(WindowsVista)

| 1. インス | トールの前提 | | 2-2-1 |
|---------|--------------------|------------|--------|
| 2. フォル | ダ作成 | | 2-2-1 |
| 2-1. | セットアップの実行 | (所要時間:1分) | 2-2-1 |
| 2-2. | セットアップの完了 | | 2-2-1 |
| 3NET | Framework 3.5 SP1 | | 2-2-1 |
| 3-1. | セットアップの実行 | (所要時間:15分) | 2-2-1 |
| 3-2. | セットアップ中 | | 2-2-2 |
| 3-3. | セットアップの完了 | | 2-2-3 |
| 4. Wind | ows Installer 4.5 | | 2-2-3 |
| 4-1. | セットアップの実行 | (所要時間:5分) | 2-2-3 |
| 4-2. | セットアップ中 | | 2-2-3 |
| 4-3. | セットアップの完了 | | 2-2-5 |
| 4-4. | セットアップの完了としてよいエラー | | 2-2-5 |
| 5. Wind | ows PowerShell 2.0 | | 2-2-5 |
| 5-1. | セットアップの実行 | (所要時間:5分) | 2-2-5 |
| 5-2. | セットアップ中 | | 2-2-6 |
| 5-3. | セットアップの完了 | | 2-2-7 |
| 5-4. | セットアップの完了としてよいエラー | | 2-2-7 |
| 6. SQL | Server 2008 R2 | | 2-2-8 |
| 6-1. | セットアップの実行 | (所要時間:30分) | 2-2-8 |
| 6-2. | セットアップ中 | | 2-2-8 |
| 6-3. | セットアップの完了 | | 2-2-10 |
| 7. DB 礼 | 辺期構築(その1) | | 2-2-10 |
| 7-1. | セットアップの実行 | (所要時間:1分) | 2-2-10 |
| 7-2. | セットアップの完了 | | 2-2-10 |
| 8. DB 🕯 | 刃期構築(その2) | | 2-2-11 |
| 8-1. | セットアップの実行 | (所要時間:1分) | 2-2-11 |
| 8-2. | セットアップの完了 | | 2-2-11 |
| 9. 酪農⁄ | ヽルパー業務電算システム | | 2-2-11 |
| 9-1. | セットアップの実行 | (所要時間:1分) | 2-2-11 |
| 9-2. | セットアップ中 | | 2-2-11 |
| 9-3. | セットアップの完了 | | 2-2-12 |

1. インストールの前提

インストールの前提条件として、Administrator 権限が必要です。

2. フォルダ作成

2-1.セットアップの実行

(所要時間:1分)

インストールCDの 0. フォルダ作成の setup.bat をダブルクリックします。

2-2.セットアップの完了

下記画面で「正常終了」のメッセージが表示されればセットアップの完了です。Enter キーを押して 画面を閉じます。



3. .NET Framework 3.5 SP1

3-1.セットアップの実行

(所要時間:15分)

インストールCDの 1. .NET Framework 3.5 SP1 の setup.bat をダブルクリックします。

3-2.セットアップ中

①下記画面が表示されます。[続行]ボタンをクリックします。

| ユーザー アカウント制御 | |
|--------------------------------|---------------------|
| 🥑 プログラムを続行するには | あなたの許可が必要です |
| あなたが開始したプログラムでる | ある場合は、続行してください。 |
| dotnetfx35setup | .exe |
| Microsoft Corpor | ation |
| ✓ 詳細(D) | 続行(C) キャンセル |
| ユーザー アカウント制御は、あた されるのを防ぎます。 | いたの許可なくコンピュータに変更が適用 |

②下記画面が表示されます。

| Extracting Files | 5 | × |
|-----------------------------------|--|---|
| Extracting File: To Directory: | ¥WapRes1044.dll c:¥c0f047861ebafc7b82 | |
| | | |

③下記画面が表示されます。

| Microsoft Windows | |
|-----------------------------|----------------------------|
| セットアップがコンポーネントを構成する間 ます。 | 、お待ちください。この処理には数分かかる可能性があり |
| | キャンセル |

3-3.セットアップの完了

下記画面で「正常終了」のメッセージが表示されればセットアップの完了です。Enter キーを押して 画面を閉じます。



4. Windows Installer 4.5

この処理の完了後、OS の再起動が必要になります。

4-1.セットアップの実行

(所要時間:5分)

インストールCDの 2. Windows Installer 4.5 の VISTA 用の Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu を ダブルクリックします。

4-2.セットアップ中

①下記画面が表示されます。[続行]ボタンをクリックします。

| ユーザー アカウント制御 | この許可が必要です |
|-------------------------------------|---|
| あなたが開始した操作で Windows Microsoft | ある場合は、続行してください。 s Update スタンドアロン インストーラ t Windows |
| ② 詳細(<u>D</u>) | 続行(<u>C</u>) キャンセル |
| ユーザー アカウント制御 されるのを防ぎます。 | は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 |

②下記画面が表示されます。

| Windows Update スタンドアロン・ | インストーラ |
|-------------------------|--------|
| 更新を検索しています | |
| | |
| | キャンセル |
| | |

③下記画面が表示されます。[OK]ボタンをクリックします。

| Windows Update スタンドアロン インストーラ | X |
|---|----------|
| 次の Windows ソフトウェア更新プログラムをインストールするには [OK] をク リックしてください: | |
| Windows 用修正プログラム (KB942288) | |
| OK キャンセ | u) |

④下記画面が表示されます。

| インストールの現状時: インストールの開始中完了しました。 Windows 用修正プログラム (KB942288) をインストール中 (更新プログラム 1 個中 1 個) | * |
|---|---|
| | + |
| | |

4-3.セットアップの完了

下記画面が表示されればセットアップの完了です。[今すぐ再起動]ボタンをクリックして再起動します。

| 🥑 更新プロ | グラムのダウンロードとインストール | | |
|--------|--|--------|--------|
| 2 | インストールの完了 更新プログラムを有効にするには、コンピュータを再起動してください。 | | |
| | | 今すぐ再起動 | [] 閉じる |

4-4.セットアップの完了としてよいエラー

既にインストールされている場合、下記エラーが発生します。[OK]ボタンをクリックします。

| Windows Update スタンドアロン インストーラ | × |
|-------------------------------|---|
| この更新プログラムはお使いのシステムには適用されません。 | |
| | |
| ок | |
| | |

- 5. Windows PowerShell 2.0
- 5-1.セットアップの実行

(所要時間:5分)

インストールCDの 3. Windows PowerShell 2.0 の VISTA 用の Windows6.0-KB968930-x86.msu を ダブルクリックします。 5-2.セットアップ中

①下記画面が表示されます。[続行]ボタンをクリックします。

| ユーザー アカウント制御 | | | |
|--|--|--|--|
| 💎 統行するにはあなたの許可が必要です | | | |
| あなたが開始した操作である場合は、続行してください。 | | | |
| Windows Update スタンドアロン インストーラ Microsoft Windows | | | |
| ◇ 詳細(D) 続行(C) キャンセル | | | |
| ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 されるのを防ぎます。 | | | |

②下記画面が表示されます。

| Windows Update スタンドアロン・ | インストーラ |
|-------------------------|--------|
| 更新を検索しています | |
| | |
| | |
| | キャンセル |

③下記画面が表示されます。[OK]ボタンをクリックします。

| Windows Update スタンドアロン インストーラ | |
|---|-----|
| 次の Windows ソフトウェア更新プログラムをインストールするには [OK] をク リックしてください: | r: |
| Windows 用更新プログラム (KB968930) | |
| OK キャン1 | 216 |

④下記画面が表示されます。

| 新フログラムのダウンロードとインストール 更新プログラムがインストールされています。 | |
|---|--------|
| インストールの状態: インストールの開始中完了しました。 Windows 用更新プログラム (KB968930) をインストール中 (更新プログラム 1 個中 1 個) | * |
| | • |
| | |
| | (キャンセ) |

5-3.セットアップの完了

下記画面が表示されればセットアップの完了です。[閉じる]ボタンをクリックします。

| 更新プログラムのダウンロードとインストール | |
|-----------------------|-----|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 閉じる |

5-4.セットアップの完了としてよいエラー

既にインストールされている場合、下記エラーが発生します。[OK]ボタンをクリックします。



6. SQL Server 2008 R2

6-1.セットアップの実行

(所要時間:30分)

インストールCDの 4. SQL Server 2008 R2 の Install.bat をダブルクリックします。

6-2.セットアップ中

①下記画面が表示されます。

| Extracting File: | s 💌 |
|-----------------------------------|---|
| Extracting File: To Directory: | 1 041_jpn_Jp¥x86¥setup¥sql_engine_core_shared.jc c:¥42df973baaf06398be43f2 |
| | |

②下記画面が表示されます。[続行]ボタンをクリックします。

| ユーザー アカウ | フント制御 |
|-------------------|-------------------------------------|
| פֿסד 🚺 | ラムを続行するにはあなたの許可が必要です |
| あなたが開始 | うしたプログラムである場合は、続行してください。 |
| 1 | SQL Server 2008 R2 |
| | Microsoft Corporation |
| | 続行(C) キャンセル |
| ユーザー アカ されるのを防 | ウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 ぎます。 |

③下記画面が表示されます。



④下記画面が表示されます。

| 🔓 SQL Server 2008 R2 セットアップ | t | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| セットアップ サポート こ | ファイル | | |
| 【インストール】をクリックして インストールまたは更新するに | セットアップ サポート ファイ は、これらのファイルが必要で | ルをインストールします。SQL Server 2008 R2 ? す。 | £ |
| セットアップ サポート ファイル | SQL Server のセットアッ | ブに必要なコンポーネント(<u>I</u>): | |
| | 機能名 | 状態 | |
| | セットアップ サポート | ···· | |
| | | | |
| | ExecuteProgressUiWorkfl | w | |
| | | < 戻る(旦) インストール(| [)] (キャンセル) |

⑤下記画面が表示されます。

| 😭 SQL Server 2008 R2 セットアップ | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| インストールの進行状況 | |
| インストールの進行状況 | サービス対象のキャッシュ フォルダーを作成しています。 |
| | 次へ(1)> キャンセル ヘルプ |

6-3.セットアップの完了

下記画面で「正常終了」のメッセージが表示されればセットアップの完了です。Enter キーを押して 画面を閉じます。



7. DB 初期構築(その1)

7-1.セットアップの実行

(所要時間:1分)

インストールCDの 5. DB 初期構築の setup1.bat をダブルクリックします。

7-2.セットアップの完了

下記画面で「正常終了」のメッセージが表示されればセットアップの完了です。Enter キーを押して 画面を閉じます。



8. DB 初期構築(その2)

8-1.セットアップの実行

(所要時間:1分)

インストールCDの 5. DB 初期構築の setup2.bat をダブルクリックします。

8-2.セットアップの完了

下記画面で「正常終了」のメッセージが表示されればセットアップの完了です。Enter キーを押して 画面を閉じます。

| C:¥Windows¥system32¥cmd.exe |
|---|
| ″C:¥CDImage¥5. DB 初期構築¥setup2.bat″ データベース 'JPNHelper'の 992 ページ、ファイル 1 のファイル 'JPNHelper'を処理 しました |
| しました。 データベース 'JPNHelper'の 1 ベージ、ファイル 1 のファイル 'JPNHelper_log'を処 理しました。 |
| RESTORE DATABASE により 993 ページが 0.358 秒間で正常に処理されました (21.669 MB /秒)。 正常教了 |
| 正市で」 続行するには何かキーを押してください |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

9. 酪農ヘルパー業務電算システム

9-1.セットアップの実行 (所要時間:1分) インストールCDの 6. 酪農ヘルパーシステムの setup.exe をダブルクリックします。

9-2.セットアップ中

①下記画面が表示されます。[インストール]ボタンをクリックします。

| 着け元を唯言 このアプリク | \$℃きません。 rーションをインストールしますか? | Ś |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 名前: | 酪農ヘルパー業務電算システム | |
| 発信元: | C:¥CDImage¥6. 酪農ヘルパーシステム | |
| 発行者: | 不明な発行元です。 | |
| | インストール(I) | インストールしない(<u>D</u>) |
| | | |

②下記画面が表示されます。

| (100%) 酪劇 | 豊くこと | (一業務電算システム をインストールしています。 | |
|---------------------------|--|---|-------------------|
| 館農へい これに 使って | (一業務) (は数分) 他のタン | 電 算システム をインストールしています。 かかることがあります。インストール中はコンピュー スクを実行することができます。 | 92 🔮 |
| | 3前: | 酪農ヘルパー業務電算システム | |
| i și | 給信元: | C:¥CDImage¥6. 酪農ヘルパーシステム | |
| 7 | マプリケ | ーションの準備中 | |
| | | | キャンセル(<u>C</u>) |

9-3.セットアップの完了

下記画面が表示されればセットアップの完了です。

